

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR: HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TENTANG  
PENETAPAN POLA TARIF BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan pola tarif pada Satuan Kerja Balai laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar;

b. bahwa Penetapan pola tarif laboratorium kesehatan bertujuan untuk menciptakan standarisasi harga yang proporsional. Manfaat utamanya meliputi pemulihan biaya operasional (*cost recovery*), peningkatan mutu pelayanan, pemerataan akses bagi masyarakat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar tentang Penetapan Pola Tarif Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR TENTANG PENETAPAN POLA TARIF DILINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR

KESATU : Pola Tarif yang berlaku pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|                                        |                                                                   |     |        |                          |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|-------------|
| Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 |                                                                   |     |        |                          |             |
| a                                      | Parameter Wajib                                                   |     |        |                          | Rp. 582,000 |
|                                        | Bau                                                               | Rp. | 2,000  | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp. 9,000   |
|                                        | Suhu                                                              | Rp. | 2,000  | Nitrat                   | Rp. 9,000   |
|                                        | pH                                                                | Rp. | 10,000 | Nitrit                   | Rp. 9,000   |
|                                        | Kekeruhan                                                         | Rp. | 10,000 | Crom Val 6               | Rp. 20,000  |
|                                        | Warna                                                             | Rp. | 7,000  | Besi Terlarut            | Rp. 50,000  |
|                                        | Mangan Terlarut                                                   | Rp. | 50,000 | Kadmium Terlarut         | Rp. 50,000  |
|                                        | Timbal Terlarut                                                   | Rp. | 50,000 | Flourida                 | Rp. 9,000   |
|                                        | Sisa Khlor                                                        | Rp. | 10,000 | Arsen                    | Rp. 60,000  |
|                                        | Aluminium                                                         | Rp. | 60,000 | E. Coli                  | Rp. 88,000  |
|                                        | Total Coliform                                                    | Rp. | 77,000 |                          |             |
| b                                      | Parameter Khusus untuk Wilayah Pertanian/Perkebunan/Kehutanan     |     |        |                          | Rp. 26,000  |
|                                        | Amonia                                                            | Rp. | 9,000  |                          |             |
|                                        | Phospat                                                           | Rp. | 17,000 |                          |             |
| c                                      | Wilayah Industri                                                  |     |        |                          | Rp. 251,000 |
|                                        | Crom Total                                                        | Rp. | 50,000 | Seng Total               | Rp. 50,000  |
|                                        | Amonia                                                            | Rp. | 9,000  | Nikel Total              | Rp. 50,000  |
|                                        | Tembaga Total                                                     | Rp. | 50,000 | Sulfida                  | Rp. 25,000  |
|                                        | Phosfat                                                           | Rp. | 17,000 |                          |             |
| d                                      | Wilayah Pertambangan Minyak, Gas, Panas Bumi, Sumber Daya Mineral |     |        |                          | Rp. 226,000 |
|                                        | Sulfida                                                           | Rp. | 25,000 | Nikel Total              | Rp. 50,000  |
|                                        | Tembaga Total                                                     | Rp. | 50,000 | Timbal Total             | Rp. 50,000  |

|        |     |       |          |     |        |
|--------|-----|-------|----------|-----|--------|
| Amonia | Rp. | 9,000 | Shigella | Rp. | 42,000 |
|--------|-----|-------|----------|-----|--------|

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN  
KUALITAS AIR BADAN AIR DAN AIR LAUT  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

| Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 |                        |     |        |                  |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| 1                                                  | Air Badan Air Kelas I  |     |        |                  | Rp. 854,000 |
|                                                    | pH                     | Rp. | 10,000 | COD              | Rp. 37,000  |
|                                                    | Suhu                   | Rp. | 2,000  | Warna            | Rp. 7,000   |
|                                                    | TDS                    | Rp. | 9,000  | DO               | Rp. 13,000  |
|                                                    | TSS                    | Rp. | 9,000  | Sulfat           | Rp. 9,000   |
|                                                    | BOD                    | Rp. | 27,000 | Klorida          | Rp. 12,000  |
|                                                    | Nitrat Sebagai N       | Rp. | 9,000  | Flourida         | Rp. 9,000   |
|                                                    | Nitrit Sebagai N       | Rp. | 9,000  | Klor Bebas       | Rp. 7,000   |
|                                                    | Amonia Nitrogen        | Rp. | 16,000 | Barium Terlarut  | Rp. 60,000  |
|                                                    | Kadmium Terlarut       | Rp. | 50,000 | Kobalt Terlarut  | Rp. 50,000  |
|                                                    | Mangan Terlarut        | Rp. | 50,000 | Nikel Terlarut   | Rp. 50,000  |
|                                                    | Seng Terlarut          | Rp. | 50,000 | Tembaga Terlarut | Rp. 50,000  |
|                                                    | Timbal Terlarut        | Rp. | 50,000 | Crom Val 6       | Rp. 20,000  |
|                                                    | Minyak Lemak           | Rp. | 32,000 | Total Coliform   | Rp. 77,000  |
|                                                    | Fecal Coliform         | Rp. | 80,000 |                  |             |
| 2                                                  | Air Badan Air Kelas II |     |        |                  | Rp. 694,000 |
|                                                    | pH                     | Rp. | 10,000 | COD              | Rp. 37,000  |
|                                                    | Suhu                   | Rp. | 2,000  | Warna            | Rp. 7,000   |
|                                                    | TDS                    | Rp. | 9,000  | DO               | Rp. 13,000  |
|                                                    | TSS                    | Rp. | 9,000  | Sulfat           | Rp. 9,000   |
|                                                    | BOD                    | Rp. | 27,000 | Klorida          | Rp. 12,000  |
|                                                    | Nitrat Sebagai N       | Rp. | 9,000  | Flourida         | Rp. 9,000   |
|                                                    | Nitrit Sebagai N       | Rp. | 9,000  | Klor Bebas       | Rp. 7,000   |
|                                                    | Amonia Nitrogen        | Rp. | 16,000 | Kobalt Terlarut  | Rp. 50,000  |
|                                                    | Kadmium Terlarut       | Rp. | 50,000 | Nikel Terlarut   | Rp. 50,000  |
|                                                    | Seng Terlarut          | Rp. | 50,000 | Tembaga Terlarut | Rp. 50,000  |

|   |                         |     |        |  |                  |     |             |
|---|-------------------------|-----|--------|--|------------------|-----|-------------|
|   | Timbal Terlarut         | Rp. | 50,000 |  | Crom Val 6       | Rp. | 20,000      |
|   | Minyak Lemak            | Rp. | 32,000 |  | Total Coliform   | Rp. | 77,000      |
|   | Fecal Coliform          | Rp. | 80,000 |  |                  |     |             |
|   |                         |     |        |  |                  |     |             |
| 3 | Air Badan Air Kelas III |     |        |  |                  |     | Rp. 854,000 |
|   | pH                      | Rp. | 10,000 |  | COD              | Rp. | 37,000      |
|   | Suhu                    | Rp. | 2,000  |  | Warna            | Rp. | 7,000       |
|   | TDS                     | Rp. | 9,000  |  | DO               | Rp. | 13,000      |
|   | TSS                     | Rp. | 9,000  |  | Sulfat           | Rp. | 9,000       |
|   | BOD                     | Rp. | 27,000 |  | Klorida          | Rp. | 12,000      |
|   | Nitrat Sebagai N        | Rp. | 9,000  |  | Flourida         | Rp. | 9,000       |
|   | Nitrit Sebagai N        | Rp. | 9,000  |  | Klor Bebas       | Rp. | 7,000       |
|   | Amonia Nitrogen         | Rp. | 16,000 |  | Barium Terlarut  | Rp. | 60,000      |
|   | Kadmium Terlarut        | Rp. | 50,000 |  | Kobalt Terlarut  | Rp. | 50,000      |
|   | Mangan Terlarut         | Rp. | 50,000 |  | Nikel Terlarut   | Rp. | 50,000      |
|   | Seng Terlarut           | Rp. | 50,000 |  | Tembaga Terlarut | Rp. | 50,000      |
|   | Timbal Terlarut         | Rp. | 50,000 |  | Crom Val 6       | Rp. | 20,000      |
|   | Minyak Lemak            | Rp. | 32,000 |  | Total Coliform   | Rp. | 77,000      |
|   |                         |     |        |  |                  |     |             |
| 4 | Air Badan Air Kelas IV  |     |        |  |                  |     | Rp. 646,000 |
|   | pH                      | Rp. | 10,000 |  | COD              | Rp. | 37,000      |
|   | Suhu                    | Rp. | 2,000  |  | Warna            | Rp. | 7,000       |
|   | TDS                     | Rp. | 9,000  |  | DO               | Rp. | 13,000      |
|   | TSS                     | Rp. | 9,000  |  | Sulfat           | Rp. | 9,000       |
|   | BOD                     | Rp. | 27,000 |  | Klorida          | Rp. | 12,000      |
|   | Nitrat Sebagai N        | Rp. | 9,000  |  | Flourida         | Rp. | 9,000       |
|   | Nitrit Sebagai N        | Rp. | 9,000  |  | Klor Bebas       | Rp. | 7,000       |
|   | Amonia Nitrogen         | Rp. | 16,000 |  | Kobalt Terlarut  | Rp. | 50,000      |
|   | Kadmium Terlarut        | Rp. | 50,000 |  | Nikel Terlarut   | Rp. | 50,000      |
|   | Timbal Terlarut         | Rp. | 50,000 |  | Tembaga Terlarut | Rp. | 50,000      |
|   | Minyak Lemak            | Rp. | 32,000 |  | Crom Val 6       | Rp. | 20,000      |
|   | Fecal Coliform          | Rp. | 80,000 |  | Total Coliform   | Rp. | 77,000      |
|   |                         |     |        |  |                  |     |             |
| 5 | Air Laut Pelabuhan      |     |        |  |                  |     | Rp. 184,000 |
|   | pH                      | Rp. | 10,000 |  | Amonia Nitrat    | Rp. | 16,000      |
|   | Suhu                    | Rp. | 2,000  |  | Sulfida          | Rp. | 25,000      |
|   | Bau                     | Rp. | 2,000  |  | Minyak Lemak     | Rp. | 32,000      |
|   | TSS                     | Rp. | 9,000  |  | Sulfat           | Rp. | 9,000       |
|   | Salinitas               | Rp. | 7,000  |  | Zat Terapung     | Rp. | 4,000       |
|   | Total Coliform          | Rp. | 77,000 |  |                  |     |             |

|   |                        |     |        |                  |             |
|---|------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
|   |                        |     |        |                  |             |
| 6 | Air Laut Biota Laut    |     |        |                  | Rp. 243,000 |
|   | pH                     | Rp. | 10,000 | Amonia Nitrogen  | Rp. 16,000  |
|   | Suhu                   | Rp. | 2,000  | Sulfida          | Rp. 25,000  |
|   | Kekeruhan              | Rp. | 10,000 | BOD              | Rp. 27,000  |
|   | Bau                    | Rp. | 2,000  | Minyak Lemak     | Rp. 32,000  |
|   | TSS                    | Rp. | 9,000  | Sulfat           | Rp. 9,000   |
|   | Salinitas              | Rp. | 7,000  | Zat Terapung     | Rp. 4,000   |
|   | Total Coliform         | Rp. | 77,000 | Nitrat Sebagai N | Rp. 9,000   |
|   | Fecal Coliform         | Rp. | 80,000 |                  |             |
|   |                        |     |        |                  |             |
| 7 | Air Laut Wisata Bahari |     |        |                  | Rp. 320,000 |
|   | pH                     | Rp. | 10,000 | Amonia Nitrogen  | Rp. 16,000  |
|   | Suhu                   | Rp. | 2,000  | Sulfida          | Rp. 25,000  |
|   | Kekeruhan              | Rp. | 10,000 | BOD              | Rp. 27,000  |
|   | Bau                    | Rp. | 2,000  | Minyak Lemak     | Rp. 32,000  |
|   | TSS                    | Rp. | 9,000  | Sulfat           | Rp. 9,000   |
|   | Salinitas              | Rp. | 7,000  | Zat Terapung     | Rp. 4,000   |
|   | DO                     | Rp. | 13,000 | Nitrat Sebagai N | Rp. 9,000   |
|   | Total Coliform         | Rp. | 77,000 | Fecal Coliform   | Rp. 80,000  |
|   | Fecal Coliform         | Rp. | 80,000 |                  |             |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 3  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

| Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 |                                                    |            |                          |            |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| a                                      | Keperluan Higiene Perorangan dan/atau Rumah Tangga |            |                          |            | Rp. 343,000 |
|                                        | Bau                                                | Rp. 2,000  | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp. 9,000  |             |
|                                        | Suhu                                               | Rp. 2,000  | Nitrat                   | Rp. 9,000  |             |
|                                        | pH                                                 | Rp. 10,000 | Nitrit                   | Rp. 9,000  |             |
|                                        | Kekeruhan                                          | Rp. 10,000 | Crom Val 6               | Rp. 20,000 |             |
|                                        | Warna                                              | Rp. 7,000  | Besi Terlarut            | Rp. 50,000 |             |
|                                        | Mangan Terlarut                                    | Rp. 50,000 | F. Coli                  | Rp. 88,000 |             |
|                                        | Total Coliform                                     | Rp. 77,000 |                          |            |             |
| b                                      | Media Air Kolam Renang dan Air SPA                 |            |                          |            | Rp. 122,000 |
|                                        | Bau                                                | Rp. 2,000  | Kekeruhan                | Rp. 10,000 |             |
|                                        | Suhu                                               | Rp. 2,000  | Sisa Khlor               | Rp. 10,000 |             |
|                                        | pH                                                 | Rp. 10,000 | E. Coli                  | Rp. 88,000 |             |
| c                                      | Pemandian Air Umum                                 |            |                          |            | Rp. 113,000 |
|                                        | Suhu                                               | Rp. 2,000  | E. Coli                  | Rp. 88,000 |             |
|                                        | pH                                                 | Rp. 10,000 |                          |            |             |
|                                        | DO                                                 | Rp. 13,000 |                          |            |             |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 4  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|                                               |                                                                                                        |     |        |                |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| 1 Berdasarkan PerMenLH/BPLH No. 11 Tahun 2025 |                                                                                                        |     |        |                |             |
| a                                             | Air Limbah, Non Kakus atau Gabungan Air Limbah dan Dibuang Ke Media Air                                |     |        |                | Rp. 242,000 |
|                                               | pH                                                                                                     | Rp. | 10,000 | Deterjen Total | Rp. 21,000  |
|                                               | BOD                                                                                                    | Rp. | 27,000 | Minyak Lemak   | Rp. 32,000  |
|                                               | COD                                                                                                    | Rp. | 37,000 | Sisa Khlorin   | Rp. 10,000  |
|                                               | TSS                                                                                                    | Rp. | 9,000  | Fecal Coliform | Rp. 80,000  |
|                                               | NH3-N                                                                                                  | Rp. | 16,000 |                |             |
| b                                             | Air Limbah, Non Kakus atau Gabungan Air Limbah dan Dibuang Ke Media Air (Khusus Pasyankes)             |     |        |                | Rp. 410,000 |
|                                               | pH                                                                                                     | Rp. | 10,000 | Sisa Khlorin   | Rp. 10,000  |
|                                               | BOD                                                                                                    | Rp. | 27,000 | Fecal Coliform | Rp. 80,000  |
|                                               | COD                                                                                                    | Rp. | 37,000 | Salmonella     | Rp. 42,000  |
|                                               | TSS                                                                                                    | Rp. | 9,000  | Shigella       | Rp. 42,000  |
|                                               | NH3-N                                                                                                  | Rp. | 16,000 | Vibrio         | Rp. 42,000  |
|                                               | Deterjen Total                                                                                         | Rp. | 21,000 | Streptococus   | Rp. 42,000  |
|                                               | Minyak Lemak                                                                                           | Rp. | 32,000 |                |             |
| c                                             | Air Limbah, Non Kakus atau Gabungan Air Limbah dan Dibuang Ke Drainase atau Irigasi                    |     |        |                | Rp. 173,000 |
|                                               | pH                                                                                                     | Rp. | 10,000 | TSS            | Rp. 9,000   |
|                                               | BOD                                                                                                    | Rp. | 27,000 | Sisa Chlorin   | Rp. 10,000  |
|                                               | COD                                                                                                    | Rp. | 37,000 | Fecal Coliform | Rp. 80,000  |
| d                                             | Air Limbah, Non Kakus atau Gabungan Air Limbah dan Dibuang Ke Drainase atau Irigasi (Khusus Pasyankes) |     |        |                | Rp. 341,000 |
|                                               | pH                                                                                                     | Rp. | 10,000 | Fecal Coliform | Rp. 80,000  |
|                                               | BOD                                                                                                    | Rp. | 27,000 | Salmonella     | Rp. 42,000  |
|                                               | COD                                                                                                    | Rp. | 37,000 | Shigella       | Rp. 42,000  |
|                                               | TSS                                                                                                    | Rp. | 9,000  | Vibrio         | Rp. 42,000  |
|                                               | Residual Chlorin                                                                                       | Rp. | 10,000 | Streptococus   | Rp. 42,000  |
| Berdasarkan PerMenLHK No. 68 Tahun 2016       |                                                                                                        |     |        |                |             |
|                                               | Air Limbah Domestik Tersendiri                                                                         |     |        |                | Rp. 201,000 |

|                                                                                                                  |     |        |                 |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----|-------------|
| pH                                                                                                               | Rp. | 10,000 | Minyak Lemak    | Rp. | 32,000      |
| BOD                                                                                                              | Rp. | 27,000 | Total Coliform  | Rp. | 77,000      |
| COD                                                                                                              | Rp. | 37,000 |                 |     |             |
| TSS                                                                                                              | Rp. | 9,000  |                 |     |             |
| Amoniak                                                                                                          | Rp. | 9,000  |                 |     |             |
| 2 Berdasarkan Pergub Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010                                                          |     |        |                 |     | Rp. 192,000 |
| pH                                                                                                               | Rp. | 10,000 | Minyak Lemak    | Rp. | 32,000      |
| BOD                                                                                                              | Rp. | 27,000 | Total Coliform  | Rp. | 77,000      |
| COD                                                                                                              | Rp. | 37,000 |                 |     |             |
| TSS                                                                                                              | Rp. | 9,000  |                 |     |             |
| 3 Berdasarkan Pergub Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010                                                          |     |        |                 |     |             |
| Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang bekum ditetapkan |     |        |                 |     | Rp. 783,000 |
| pH                                                                                                               | Rp. | 10,000 | TSS             | Rp. | 9,000       |
| Suhu                                                                                                             | Rp. | 2,000  | Besi Terlarut   | Rp. | 50,000      |
| BOD                                                                                                              | Rp. | 27,000 | Klorin Bebas    | Rp. | 7,000       |
| COD                                                                                                              | Rp. | 37,000 | Mangan Terlarut | Rp. | 50,000      |
| Barium Total                                                                                                     | Rp. | 60,000 | Crom Total      | Rp. | 50,000      |
| Tembaga Total                                                                                                    | Rp. | 50,000 | Minyak Lemak    | Rp. | 32,000      |
| Kadmium Total                                                                                                    | Rp. | 50,000 | Timbal Total    | Rp. | 50.000      |
| Crom Val 6                                                                                                       | Rp. | 20,000 | Nikel Total     | Rp. | 50.000      |
| KobaltTotal                                                                                                      | Rp. | 50,000 | Nitrat          | Rp. | 9,000       |
| Flourida                                                                                                         | Rp. | 9,000  | Nitrit          | Rp. | 9,000       |
| Kadmium Total                                                                                                    | Rp. | 50,000 | Amonia Nitrogen | Rp. | 16,000      |
| Total Coliform                                                                                                   | Rp. | 77,000 |                 |     |             |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 5  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF JASA PEMECAHAN KASUS  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|   |                       |     |   |        |
|---|-----------------------|-----|---|--------|
| a | Fisika Kimia          | Rp. | 0 | 620,00 |
| b | Biologi               | Rp. | 0 | 750,00 |
| c | Tindakan Lanjutan     | Rp. | 0 | 750,00 |
| d | Rekomendasi Hasil Uji | Rp. |   | 10,000 |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 6  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF KALIBRASI  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

| No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan               | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Konduktometer                       | Per alat Pemeriksaan | 200.000    |
| 2. | pH Meter                            | Per alat Pemeriksaan | 94.000     |
| 3. | Spektrofotometer                    | Per alat Pemeriksaan | 600.000    |
| 4. | Inkubator 1 Titik uji               | Per alat Pemeriksaan | 350.000    |
| 5. | Inkubator 2 Titik uji               | Per alat Pemeriksaan | 450.000    |
| 6. | Inkubator 3 Titik uji               | Per alat Pemeriksaan | 500.000    |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 7  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|   |                                        |     |        |                 |    |     |         |
|---|----------------------------------------|-----|--------|-----------------|----|-----|---------|
| 1 | Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 |     |        |                 |    | Rp. | 261,000 |
|   | Formalin                               | Rp. | 67,000 | Rhodamin        | Rp | .   | 36,000  |
|   | Borax                                  | Rp. | 35,000 | Methanil Yellow | Rp | .   | 35,000  |
|   | E. Coli                                | Rp. | 88,000 |                 |    |     |         |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 8  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA BALAI  
LABKESMAS MAKASSAR

|                                                                         |                                         |     |         |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------|
| 1 Kualitas Udara Ambient                                                |                                         |     |         |                 |               |
| a                                                                       | Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021        |     |         |                 | Rp. 780,000   |
|                                                                         | TSP (24 Jam/Metode Gravimetri)          | Rp. | 500,000 | NO <sub>2</sub> | Rp. 45,000    |
|                                                                         | SO <sub>2</sub>                         | Rp. | 45,000  | O <sub>3</sub>  | Rp. 45,000    |
|                                                                         | CO                                      | Rp. | 45,000  | Timbal          | Rp. 100,000   |
| b                                                                       | Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023  |     |         |                 | Rp. 1.321,000 |
|                                                                         | Suhu                                    | Rp. | 13,000  | Kebisingan      | Rp. 15,000    |
|                                                                         | Kelembaban                              | Rp. | 13,000  | SO <sub>2</sub> | Rp. 45,000    |
|                                                                         | TSP (24 Jam/Metode Gravimetri)          | Rp. | 500,000 | NO <sub>2</sub> | Rp. 45,000    |
|                                                                         | Timbal                                  | Rp. | 100,000 | CO              | Rp. 45,000    |
|                                                                         | PM <sub>10</sub> atau PM <sub>2,5</sub> | Rp. | 500,000 | O <sub>3</sub>  | Rp. 45,000    |
| 2 Kualitas Udara Ruang                                                  |                                         |     |         |                 |               |
| a                                                                       | Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023  |     |         |                 | Rp. 794,000   |
|                                                                         | SO <sub>2</sub>                         | Rp. | 45,000  | NO <sub>2</sub> | Rp. 45,000    |
|                                                                         | CO                                      | Rp. | 45,000  | O <sub>3</sub>  | Rp. 45,000    |
|                                                                         | Timbal                                  | Rp. | 100,000 | Timbal          | Rp. 100,000   |
|                                                                         | Kelembaban                              | Rp. | 13,000  | Suhu            | Rp. 13,000    |
|                                                                         | PM <sub>10</sub> atau PM <sub>2,5</sub> | Rp. | 500,000 | Kebisingan      | Rp. 15,000    |
|                                                                         | Angka kuman udara                       | Rp. | 60,000  | Pencahayaan     | Rp. 13,000    |
| 3 Kualitas Emisi Tidak Bergerak Berdasarkan PermenLHK No. 11 Tahun 2021 |                                         |     |         |                 |               |
| a                                                                       | Genset Kapasitas 101-500 KW             |     |         |                 |               |
|                                                                         | 1) Bahan Bakar Minyak                   |     |         |                 | Rp. 90,000    |
|                                                                         | NOx                                     | Rp. | 45,000  |                 |               |
|                                                                         | CO                                      | Rp. | 45,000  |                 |               |
|                                                                         | 2) Bahan Bakar Gas                      |     |         |                 | Rp. 90,000    |

|                                           |     |        |                 |            |                       |
|-------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| NOx                                       | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |
| CO                                        | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |
| <b>b    Genset Kapasitas 501-1000 KW</b>  |     |        |                 |            |                       |
| 1) Bahan Bakar Minyak                     |     |        |                 |            | <b>Rp.    135,000</b> |
| NOx                                       | Rp. | 45,000 | SO <sub>2</sub> | Rp.        | 45,000                |
| CO                                        | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |
| 2) Bahan Bakar Gas                        |     |        |                 |            | <b>Rp.    135,000</b> |
| NOx                                       | Rp. | 45,000 | SO <sub>2</sub> | Rp.        | 45,000                |
| CO                                        | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |
| <b>c    Genset Kapasitas 1001-3000 KW</b> |     |        |                 |            |                       |
| 1) Bahan Bakar Minyak                     |     |        |                 |            | <b>Rp.    135,000</b> |
| NOx                                       | Rp. | 45,000 | SO <sub>2</sub> | Rp.        | 45,000                |
| CO                                        | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |
| 2) Bahan Bakar Gas                        |     |        |                 |            |                       |
| NOx                                       | Rp. | 45,000 | SO <sub>2</sub> | Rp.        | 45,000                |
|                                           |     |        |                 | <b>Rp.</b> | <b>135,000</b>        |
| CO                                        | Rp. | 45,000 |                 |            |                       |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI       : MAKASSAR  
PADA TANGGAL       : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 9  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF MAGANG  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|                                                  |     |         |                                   |     |         |
|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------|-----|---------|
| 1 Magang 1 Hari Sampai Dengan 3 Hari (Per-orang) |     |         |                                   |     |         |
| a Teknis Laboratorium                            |     |         |                                   |     |         |
| Kimia Terbatas                                   | Rp. | 100,000 | Teknis Teknologi Tepat Guna       | Rp. | 100,000 |
| Kimia Lengkap                                    | Rp. | 300,000 | Teknis K3 Lab                     | Rp. | 100,000 |
| Biologi                                          | Rp. | 100,000 | Teknis Lab Entomologi             | Rp. | 100,000 |
| Kimia Fisika Gas                                 | Rp. | 200,000 | Teknik Lab Kalibrasi              | Rp. | 80,000  |
| Kimia Fisika Padat Cair                          | Rp. | 200,000 |                                   |     |         |
| b Surveilans Epidemiologi                        |     |         |                                   |     |         |
| Manajemen Data                                   | Rp. | 100,000 | Penanggulangan KLB                | Rp. | 100,000 |
| Pemetaan                                         | Rp. | 100,000 | Pelatihan Analisis Risiko Kesling | Rp. | 100,000 |
| 2 Praktik Mahasiswa                              |     |         |                                   |     |         |
| Diploma 3                                        | Rp. | 50,000  |                                   |     |         |
| Strata 1                                         | Rp. | 80,000  |                                   |     |         |
| Strata 2                                         | Rp. | 140,000 |                                   |     |         |
| 3 Penelitian                                     |     |         |                                   |     |         |
| Diploma 3                                        | Rp. | 80,000  |                                   |     |         |
| Strata 1                                         | Rp. | 120,000 |                                   |     |         |
| Strata 2                                         | Rp. | 500,000 |                                   |     |         |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM

LAMPIRAN 10  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR  
NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/4727/2025  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
TENTANG PENETAPAN POLA TARIF BALAI  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
MAKASSAR

DAFTAR KEMAMPUAN DAN POLA TARIF PATOLOGI KLINIK  
BALAI LABKESMAS MAKASSAR

|                        |     |         |                          |     |         |
|------------------------|-----|---------|--------------------------|-----|---------|
| 1 Spesimen Klinik      |     |         |                          |     |         |
| a Hematologi           |     |         |                          |     |         |
| Hemoglobin             | Rp. | 15,000  | Retikulosit (Hematologi) | Rp. | 24,000  |
| Leukosit               | Rp. | 10,000  | Evaluasi Apus Darah Tepi | Rp. | 10,000  |
| Trombosit              | Rp. | 10,000  | Laju Endap Darah         | Rp. | 20,000  |
| Hitung Jenis Leukosit  | Rp. | 35,000  | Prothrombine Time        | Rp. | 75,000  |
| Golongan Darah         | Rp. | 15,000  |                          |     |         |
| b Kimia Darah          |     |         |                          |     |         |
| Gula Darah Sewaktu     | Rp. | 30,000  | Alkali Fosfatase         | Rp. | 30,000  |
| Ureum                  | Rp. | 30,000  | Kolesterol Total         | Rp. | 30,000  |
| Kreatinin              | Rp. | 30,000  | HDL                      | Rp. | 30,000  |
| SGOT                   | Rp. | 30,000  | LDL                      | Rp. | 30,000  |
| SPGT                   | Rp. | 30,000  | APO A1                   | Rp. | 166,000 |
| Gamma GT               | Rp. | 30,000  | APO B                    | Rp. | 121,000 |
| Asam Urat              | Rp. | 30,000  | Bilirubin Direct         | Rp. | 30.000  |
| Bilirubin Indirect     | Rp. | 29.000  | Protein Total            | Rp. | 30.000  |
| Globulin               | Rp. | 25.000  | Amilase                  | Rp. | 87.000  |
| Albumin Kimia          | Rp. | 40.000  | Calcium darah Total      | Rp. | 52.000  |
| Elektrolit (Na, K, Cl) | Rp. | 125.000 | Fosfor                   | Rp. | 51.000  |
| Lipase                 | Rp. | 87.000  | Magnesium                | Rp. | 51.000  |
| Asam Urat Urine        | Rp. | 50,000  | LDH                      | Rp. | 75,000  |
| Creatin Kinase         | Rp. | 101,000 | CKMB                     | Rp. | 145,000 |
| HBA1C                  | Rp. | 145,000 | Kadar Yodium dalam Urine | Rp. | 30,000  |
| c Urine Lengkap        |     |         |                          | Rp. | 20,000  |
| d Faeces Lengkap       |     |         |                          | Rp. | 20,000  |
| 2 Imunologi            |     |         |                          |     |         |

|   |                                                                                               |     |        |                |     |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----|-------------|
|   | Test Kehamilan                                                                                | Rp. | 15,000 | Anti HAV Total | Rp. | 10,000      |
|   | Anti Dengue IgG/IgM                                                                           | Rp. | 10,000 | HBSAG          | Rp. | 60,000      |
|   | Alfa Feto Protein                                                                             | Rp. | 10,000 | HBEAG          | Rp. | 224,000     |
| 3 | Paket Medical Check UP                                                                        |     |        |                |     | Rp. 619,000 |
| 4 | Paket Pemeriksaan Narkotika ( Ampetamin, Opiat, Barbitrat)                                    |     |        |                |     | Rp. 54,000  |
| 5 | Paket Pemeriksaan Narkotika ( Ampetamin, Opiat, Barbitrat, Tetrahydrocanabis, benzodiazepine) |     |        |                |     | Rp. 90,000  |

Data Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2025  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Makassar,



RUSTAM